LEGENDA

Limite comparti attuativi

LINEA ENEL DISTRIBUZIONE

Linea Enel Distribuzione Ø 160 tubo autoportante per cavidotti in PAED corrigato a doppio strato

Pozzetto Enel Distribuzione 50x50 - chiusino B125

LINEA TELECOM

Linea Telecom Ø 160 tubo autoportante per cavidotti in PAED corrigato a doppio strato

Pozzetto Telecom 50x50 - chiusino B125

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Linea illuminazione pubblica Ø 160 tubo autoportante per cavidotti in PAED corrigato a doppio strato

Pozzetto illuminazione pubblica 40X40 - chiusino B125

Palo di sostegno tronco-conico dritto con due luci H= 8 mt F.T.

Palo di sostegno tronco-conico con luce singola H= 8 mt F.T.

LINEA ACQUEDOTTO

Rete distribuzione acquedotto in progetto in ghisa Sferoidale DN 80

Saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 alloggiata in pozzetto completo di chiusino in ghisa sferoidale diametro 600 mm D400

Idrante a colonna soprasuolo UNI 70 flangiato al piede DN 80 completo di saracinesca in ghisa sferoidale alloggiata in pozzetto con dimensioni interne 500 x500 mm completo di chiusino in ghisa carrabile D400

LINEA METANODOTTO

Linea metanodotto
tubi in acciaio rivestiti in polietilene - 3 pollici

Pozzetto metanodotto 50X50 - chiusino D400

Estratti PGT vigente elaborato reti sottoservizi



DISTRIBUZIONE
ADDUZIONE
ALLACCIO
NUMERO CAMERETTE
POZZETTO
GIUNTO DILATATORE
SARACINESCHE
RIDUTTORE DI PRESSIONE
FILTRO
VALVOLA DI RITEGNO
CONTATORE
PRESA ACQUA SUPERFICIALE
POZZO
CAVALLOTTO
SORGENTE
POTABILIZZATORE BIOSSIDO DI CLORO
POTABILIZZATORE IPOCLORITO DI SODIO
POTABILIZZATORE
SERBATOIO IMPIANTO
SERBATOIO RETE
SOLLEVAMENTO IMPIANTO
SOLLEVAMENTO RETE
VASCA DI DECANTAZIONE
IMPIANTI DISMESSI (pozzi, serbatoi ...)



Linea 15 Kv esistente - conduttori aerei -
Linea 15 Kv esistente
Linea Bassa Tensione Esistente - conduttori aerei -
Linea bassa tensione esistente
Cabina Esistente
P.T.P. Esistente



Tratta a media pressione
Tratta a bassa pressione
Tratta metanodotto - Rete SIRG SNAM - e ambito di rispetto

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PA-7
subambito a

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

SINDACO
PAOLO MUSATTI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
UGO BUFFOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIAMPIETRO FONGARO

DELIBERA DI ADOZIONE
D.G.C n. ___ del _____

DELIBERA DI APPROVAZIONE
D.G.C n. ___ del _____

CONSULENTI

ALESSANDRO MARTINELLI
Ordine degli Architetti e Pianificatori della Prov. di Brescia - 1064

mail: alessandro@martinelli.bs.it
mail pec: alessandro.martinelli1@archiworldpec.it
tel. 338 4350311

CRISTIAN PIOVANELLI



PA sub - a

ELAB.: **PA-07 tav**

TITOLO: PLANIMETRIE ALTRE RETI:
-ILLUMINAZIONE PUBBLICA
-ENEL DISTRIBUZIONE
-TELECOMUNICAZIONI
-GAS
-ACQUEDOTTO

DATA: Giugno 2018

SCALA: 1:200

NOTE:

IN SENSO DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI