



# COMUNE DI BERZO SAN FERMO

## PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 30

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ESAME E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.**

L'anno duemila ventitré addi dieci del mese di ottobre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAMBIANICA MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MOCCHI ARIANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUNI ALESSIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VALLI LINDA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
NOSARI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
FELOTTI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RONCOLI SPERANZA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TRAPLETTI MARISCKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MORA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 12 del 23/05/2023 con la quale è stata adottata la Variante Generale al P.G.T. vigente, comprendente la verifica e aggiornamento del Documento di Piano, con il suo adeguamento alla normativa sopravvenuta, e principalmente al PTCP, alla L.R. 12/2005 in tema di riduzione del consumo di suolo e di Rigenerazione urbana e territoriale, all'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica. La variante comprende inoltre l'aggiornamento dello Studio Geologico, già adeguato alla normativa vigente, con il recepimento dell'ultimo aggiornamento del PAI-PGRA relativo al Bacino del Cherio. Considerato che:

- la Variante Generale al P.G.T., nonché alla sua componente geologica, idrogeologica e sismica, sono stati pubblicati in data 28/06/2023 giusto avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul B.U.R.L. (serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 28/06/2023)
- la deliberazione di adozione e gli elaborati che compongono la variante n 1 al P.G.T. sono stati depositati presso la Segreteria Comunale dal 28/06/2023 al 28/07/2023
- la Variante n 2 al P.G.T. è stata trasmessa alla Provincia di Bergamo e agli altri Enti per il parere di competenza in data 28/06/2023
- l'ASL di Bergamo ha espresso il proprio parere favorevole con lettera Prot. 73239 del 24/07/2023
- la Provincia di Bergamo ha espresso il parere di compatibilità con il P.T.C.P. con Decreto del Presidente n°203 del 15/09/2023.

Preso atto della Dichiarazione di Sintesi finale espressa dall'Autorità Competente per la VAS in data 03/10/2023

Preso atto del Parere Motivato finale espresso dall'Autorità Competente per la VAS in data 03/10/2023

Preso atto che entro i termini indicati nell'avviso di pubblicazione, cioè entro il 28/08/2023, sono state presentate n. 4 osservazioni, e che non sono state presentate altre osservazioni fuori termine;

Preso atto del parere tecnico espresso dal Tecnico estensore del P.G.T. Ing. Franco Salvetti sulle osservazioni presentate, nel documento che si allega alla presente delibera.

Preso atto che in tale documento si sintetizza il contenuto di ciascuna osservazione e si formula la proposta di controdeduzione.

Ciò premesso e considerato si procede all'esame delle singole osservazioni e alle singole votazioni come segue.

**Osservazione n° 1 presentata in data 25/07/2023, dalle Signore Vicini Bruna, Trapletti Emilia, Consoli Michela**

Il Sindaco dà lettura dell'osservazione n° 1 e delle controdeduzioni presentate dal Tecnico estensore.

**Oggetto osservazione:**

Richiede la riclassificazione a B4 (Aree libere già previste dal P.G.T. o di frangia) del Comparto C2 n°1 di via Santo Stefano, oggetto di un Piano di Lottizzazione già convenzionato.

**Parere del Tecnico estensore:**

La richiesta presentata non può essere considerata un'osservazione alla variante generale adottata in quanto il terreno in argomento non è stato oggetto della variante stessa, e pertanto, visto anche il parere legale acquisito dall'Amministrazione, l'osservazione non può essere accolta in quanto tale, ma costituirebbe una ulteriore variante da assoggettare a pubblicazione per le osservazioni.

Si fa comunque notare che l'osservazione non sarebbe comunque accoglibile dato che:

- le norme di attuazione vigenti per gli ambiti C2 prescrivono, e quindi consentono, che per i piani attuativi già convenzionati, anche se scaduti, si presenti una nuova proposta di Convenzione, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. Tale proposta, se supportata da valide motivazioni, potrà eventualmente modificare gli obblighi di convenzione.

- la trasformazione di un'area edificabile, già convenzionata e con obblighi di convenzione solo parzialmente assolti, in un'area edificabile con titolo abilitativo diretto, appare difficilmente proponibile, sia per il principio di parità di trattamento con le aree di Piani Attuativi che hanno completamente assolto gli obblighi convenzionali, sia perché, nel caso specifico, l'attuazione per interventi singoli, senza programmazione attuativa, renderebbe di fatto inedificabili alcuni terreni compresi nel piano attuativo, che sarebbero inaccessibili dalle strade comunali.

Per le ragioni esposte al primo comma del presente parere si propone pertanto di **non accogliere** l'osservazione.

Il Sindaco propone di **non accogliere** l'osservazione.

Favorevoli alla proposta di controdeduzione 7

Contrari 0

Astenuti 0

### **L'osservazione è respinta**

#### **Osservazione n° 2 presentata in data 31/07/2023 dal Sig. Micheli Marino**

Il Sindaco dà lettura dell'osservazione n° 2 e delle controdeduzioni presentate dal Tecnico estensore.

#### **Oggetto osservazione:**

Chiede il ripristino della precedente destinazione residenziale "Aree libere già previste dal P.G.T. o aree di frangia" preesistente dell'area di sua proprietà al Mapp. 79, prospiciente la Via Europa Unita, dichiarando la propria intenzione di edificare.

#### **Parere del Tecnico estensore:**

L'accoglimento della richiesta determina una modesta riduzione delle aree agricole, e quindi un leggero peggioramento del bilancio ecologico e, unitamente all'accoglimento della successiva osservazione n 3 anche una riduzione della "diminuzione del consumo di suolo". Tuttavia, le aree in gioco sono di dimensioni limitate e l'impianto complessivo della variante adottata non risentirebbe significativamente di tali modificazioni.

L'area era comunque prevista edificabile dal PGT previgente.

I maggiori volumi edificabili rientrano nella capacità insediativa del PGT.

Si ritiene pertanto che la richiesta possa essere accolta, e si propone quindi di **accogliere** l'osservazione, modificando la cartografia di Piano in conformità alla seguente planimetria (qui non riportata).

Il Sindaco propone di **accogliere** l'osservazione, modificando la cartografia di Piano come da planimetria allegata al parere del Tecnico.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di controdeduzione

Favorevoli alla proposta di controdeduzione 7

Contrari 0

Astenuti 0

### **L'osservazione è accolta**

**Osservazione n° 3 presentata in data 10/08/2023 dal Sig. Casali Angelo.**

Il Sindaco dà lettura dell'osservazione n° 3 e delle controdeduzioni presentate dal Tecnico estensore.

**Oggetto osservazione:**

Chiede il ripristino della precedente destinazione residenziale "Aree libere già previste dal P.G.T. o aree di frangia" preesistente dell'area di sua proprietà al Mapp. 80, prospiciente la Via Europa Unita, e il ripristino della precedente destinazione residenziale per il mappale 3952, prospiciente la Via Santo Stefano

**Parere del Tecnico estensore:**

Per quanto attiene alla richiesta riguardante il mapp. 80, il suo accoglimento determina una modesta riduzione delle aree agricole, e quindi un leggero peggioramento del bilancio ecologico e, unitamente all'accoglimento della precedente osservazione n 2 anche una riduzione della "diminuzione del consumo di suolo". Tuttavia, le aree in gioco sono di dimensioni limitate e l'impianto complessivo della variante adottata non risentirebbe significativamente di tali modificazioni.

L'area era comunque prevista edificabile dal PGT previgente.

I maggiori volumi edificabili rientrano nella capacità del PGT.

Si ritiene pertanto che la richiesta possa essere accolta, e si propone quindi di accogliere l'osservazione, modificando la cartografia di Piano in conformità alle seguenti planimetrie (qui non riportate).

Il Sindaco propone di **accogliere** l'osservazione, modificando la cartografia di Piano come da planimetrie allegate al parere del Tecnico.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di controdeduzione

Favorevoli alla proposta di controdeduzione 7

Contrari 0

Astenuti 0

**L'osservazione è accolta**

**Osservazione n° 4 presentata in data 25/08/2023, prot. n° 547 dal Sig. Riboli Stefano**

Il Sindaco dà lettura dell'osservazione n° 4 e delle controdeduzioni presentate dal Tecnico estensore.

**Oggetto osservazione:**

Ritiene eccessiva la previsione di parcheggi per almeno 200 m<sup>2</sup> per ciascuno dei Comparti residenziali già previsti di espansione (C1) soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato n° 2 e n° 3, rispettivamente prospicienti Via Europa Unita e Via Santo Stefano. Chiede inoltre che tali ambiti vengano esentati dalla monetizzazione delle aree per standard previste dalla legge. Chiede infine la possibilità di trasferire i volumi eventualmente non utilizzati dal primo comparto che verrà attuato al secondo comparto.

**Parere del Tecnico estensore:**

Si dà atto che l'area per parcheggi prevista è eccessiva. Si tratta in effetti di un refuso, come dimostrato dall'area del parcheggio pubblico previsto in prossimità della Chiesa di Santo Stefano, probabile punto di caduta dei parcheggi previsti per i due comparti.

Si ritiene pertanto che la richiesta possa essere parzialmente accolta, e si propone quindi di **accogliere parzialmente** la parte dell'osservazione, modificando l'articolo 49 delle Norme di attuazione, eliminando il comma che recita:

*“Per gli ambiti soggetti a P.C.C. n 2 e n 3, dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi pubblici per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 200 per ciascun ambito, da realizzare anche in tempi differiti su aree esterne al comparto, indicate e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.”*

e sostituendolo con il seguente:

*“Per gli ambiti soggetti a P.C.C. n 2 e n 3, dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi pubblici per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 206 complessivi, distribuiti in proporzione ai volumi edificabili in ciascun ambito, in ragione di 9 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> edificabile, da realizzare anche in tempi differiti su aree esterne al comparto, indicate e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.”*

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire al comparto adiacente il volume non utilizzato, si segnala che il trasferimento di volumi tra zone adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica è ammesso dalle norme vigenti: il trasferimento potrà avvenire mediante contratto tra privati, e potrà eventualmente essere menzionato nella convenzione.

Per quanto attiene all'esenzione dalla monetizzazione delle aree a verde pubblico, si precisa che gli standards sono previsti dalla legge (come peraltro già dichiarato nell'osservazione), e quindi il Comune non può ammettere alcuna esenzione. Gli standard dovuti potranno eventualmente essere sostituiti dalla realizzazione diretta di altre opere di urbanizzazione, da prevedere nella convenzione. Si propone di **non accogliere** le successive parti dell'osservazione.

Il Sindaco propone di **accogliere parzialmente** l'osservazione, modificando l'art. 49 delle Norme di Attuazione come proposto dal parere del Tecnico.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di controdeduzione

Favorevoli alla proposta di controdeduzione 7

Contrari 0

Astenuti 0

### **L'osservazione è accolta parzialmente**

**Osservazioni ARPA post adozione, lettera pervenuta in data 16/08/2023**

#### **Oggetto osservazione:**

Si ricordano gli obblighi del rispetto delle linee aeree ad alta tensione e dell'allacciamento alla rete di fognatura per le nuove costruzioni. Si richiede l'inserimento dell'indicatore "Piste ciclabili" nel Piano di Monitoraggio del PGT

#### **Parere del Tecnico estensore:**

Si dà atto che il rispetto delle linee elettriche ad alta tensione e l'obbligo di allacciamento alla fognatura sono già previsti

Pur non rilevandone la significatività dell'indice "piste ciclabili" in un paese di 1500 abitanti, con la previsione di una sola pista ciclabile, si propone di **accogliere** l'osservazione inserendo l'indicatore nel Piano di Monitoraggio VAS.

Il Sindaco propone di **accogliere** l'osservazione, inserendo l'indicatore "Piste ciclabili" nel piano di Monitoraggio VAS, come proposto dal parere del Tecnico.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di controdeduzione

Favorevoli alla proposta di controdeduzione 7

Contrari 0

Astenuti 0

### **L'osservazione è accolta**

**Osservazioni e raccomandazioni formulate dalla Provincia di Bergamo in sede di espressione di parere di compatibilità al PTCP, con Decreto del Presidente n° 203 del 15/10/2023.**

La Provincia di Bergamo nel dichiarare la compatibilità del P.G.T. adottato al PTCP, fa alcune osservazioni, e precisamente:

- 1) Chiede di integrare il progetto di REC con relativa disciplina normativa di gestione e attuazione, in coerenza con quanto disciplinato dalla DGR 10962 del 30/12/2009 (rif. §5). Chiede inoltre di dare esplicitazione circa l'entità, la consistenza e le modalità di attuazione delle trasformazioni consentite negli "ambiti di recupero e di riqualificazione ambientale" a valorizzazione dell'asta fluviale del Cherio.

**Parere:**

Si ritiene che l'art 62 delle Norme di Attuazione sia conforme alla DGR 10962.

Si precisa che l'art 64 delle Norme di Attuazione vieta qualsiasi trasformazione nelle fasce di rispetto fluviali, consentendo solo le opere di difesa idraulica, i piccoli manufatti di attraversamento, le piste ciclabili. Non Si propone comunque di modificare l'articolo 62, aggiungendo il seguente comma:

*"L'Amministrazione procederà a una periodica ricognizione dello stato della rete ecologica e, quando si verifichino fenomeni di degrado o in contrasto con le norme, richiederà il ripristino da parte di privati proprietari, anche a titolo di standard per verde pubblico. In caso di inerzia dei proprietari, il Comune procederà con intervento diretto, eventualmente in danno dei proprietari."*

e di modificare l'articolo 64, aggiungendo il seguente comma:

*"L'Amministrazione procederà a una periodica ricognizione dello stato delle fasce di rispetto del reticolo minore, con particolare attenzione alla fascia di rispetto del Cherio e, quando si verifichino fenomeni di degrado o in contrasto con le norme, richiederà il ripristino da parte di privati proprietari, anche a titolo di standard per verde pubblico. In caso di inerzia dei proprietari, il Comune procederà con intervento diretto, eventualmente in danno dei proprietari."*

- 2) Chiede di coerenza i dati di consumo di suolo e di bilancio ecologico, escludendo dagli ambiti agricoli la fascia di rispetto della SP 79 (Gambarera) esterna al Tessuto Urbano Edificato.

**Parere:**

Si propone di conformarsi, escludendo la fascia di rispetto della S.P. 79 dal conteggio delle aree in aumento della superficie agricola.



Si Propone inoltre di eliminare tutte le altre fasce di rispetto stradale esterne al TUC in zona agricola. Il ricalcolo dei dati di consumo di suolo e del bilancio ecologico si rende comunque necessario in seguito all'accoglimento delle osservazioni, ed è stato effettuato.

3) Chiede di dimostrare che l'area a Verde Pubblico V7 (Santo Stefano) ha una superficie complessiva superiore a m<sup>2</sup> 2'500, e non determina quindi Consumo di Suolo.

**Parere:**

L'area del Verde Pubblico V7 è di m<sup>2</sup> 3'638, come risultante dalla tabella a pag. 25 della relazione al Piano dei Servizi.

**Si propone quindi di procedere alle modifiche sopra indicate, dando atto che in seguito a tali modifiche il PGT accoglie le osservazioni formulate dalla Provincia di Bergamo in sede di espressione del parere di compatibilità col P.T.C.P.**

Il parere di conformità espresso dalla Provincia formula poi le seguenti tre Raccomandazioni:

- Lo "Studio comunale del rischio idraulico" previsto dai Regolamenti regionali 7/2017 e 8/2019 per il quale l'Amministrazione Comunale non ha ancora disposto la redazione dovrà essere recepito, come riportato in Relazione di Variante, con successiva variante entro la scadenza del 31 dicembre 2025".
- riallineare i dati riguardanti la "*stima del fabbisogno*" riportati nella Relazione Illustrativa di Variante rispetto a quanto dichiarato nel "Mod. 1 - *domanda ed elenco documentazione*".
- ogni attività o intervento all'interno dell'Oasi del Désert dovrà rispettare le norme del "PIF della Comunità Montana e dei Laghi Bergamaschi" entro cui l'area naturalistica viene prevista ed individuata.

**Parere:**

Si ritiene che l'Amministrazione terrà nel debito conto tali raccomandazioni, come peraltro già dichiarato dal PGT.

Il Sindaco propone l'adeguamento alle prescrizioni della Provincia di Bergamo procedendo alle modifiche dell'art. 62 e 64 delle Norme di attuazione e all'aggiornamento delle fasce di rispetto stradale, e dando atto che, in seguito a tali modifiche, il PGT rispetta le prescrizioni formulate dalla Provincia di Bergamo in sede di espressione del parere di compatibilità col P.T.C.P.

Favorevoli alla proposta di adeguamento 7

Contrari 0

Astenuti 0

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente Deliberazione dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non è necessario il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 TUEL;

Viste le controdeduzioni alle osservazioni sopra elencate

Preso atto dell'adeguamento alle prescrizioni della Provincia di Bergamo contenute nel parere di compatibilità al P.T.C.P.

Preso atto del parere favorevole, senza osservazioni, espresso dall'ASL

Preso atto della Dichiarazione di Sintesi finale espressa dall'Autorità Competente per la VAS

Preso atto del Parere Motivato finale espresso dall'Autorità Competente per la VAS

con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 0;

## **DELIBERA**

1 – di controdedurre alle osservazioni presentate alla Variante Generale al P.G.T. nei termini di cui in premessa, apportando le conseguenti modificazioni;

2 – di approvare definitivamente la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 12/2005, costituita dai seguenti documenti, modificati in conformità al precedente punto 1:

**- RELAZIONE DI VARIANTE**

**- SCHEDA VInCA**

**DOCUMENTO DI PIANO:**

*DOCUMENTO DI PIANO:*

DP) Relazione;

DP 1) Inquadramento territoriale (sc. 1/100.000 – 1/25.000)

DP 2) Corografia (sc. 1/10.000)

DP 3) Indicazioni del P.T.C.P. (sc. 1/5.000)

DP 4) Uso del suolo (sc. 1/5.000)

DP 5) Vincoli e tutele (sc. 1/5.000)

DP 6) Evoluzione storica del tessuto urbano

DP 7) Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente (sc. 1/2.000)

DP 8) Caratteri del paesaggio - Indicazioni di tutela e valorizzazione del paesaggio(sc. 1/5.000)

DP 9) Istanze presentate (sc. 1/5.000)

DPI0) Quadro delle azioni strategiche di piano (sc. 1/5.000)

DP11) Quadro delle azioni strategiche di piano - Raffronto con il P.T.C.P. (sc. 1/5.000)

DP12) Ridefinizione degli Ambiti Agricoli Strategici (sc. 1/5.000)

DP - Relazione Agronomica - Modifica degli AAS previsti dal PCTP

#### *STUDIO PAESAGGISTICO:*

SP) Relazione;

SP 1) Carta del paesaggio (sc. 1/5.000)

SP 2) Vincoli e tutele paesaggistiche (sc. 1/5.000)

SP 3) Uso del suolo e vegetazione (sc. 1/5.000)

SP 4) Semiologia – Visibilità – Visualità (sc. 1/5.000)

SP 5) Carta della sensibilità paesaggistica (sc. 1/5.000)

SP 6) Rete ecologica comunale - Tutela e valorizzazione del paesaggio (sc. 1/5.000)

#### *COMPONENTE GEOLOGICA:*

- Relazione tecnica e Norme di attuazione

- Tav. 01 Carta della Fattibilità Geologica

- Tav. 02 Carta P.A.I. – P.G.R.A.

- Tav. 03 Carta dei Vincoli

- Tav. 04 Carta di Sintesi

- Tav. 05 Carta della Pericolosità sismica locale

#### *PIANO DEI SERVIZI:*

PS) Relazione

PS 1) Vincoli urbanistici previsti dal P.G.T. vigente (sc. 1/5.000)

PS 2) Reti dei sottoservizi (sc. 1/5.000)

PS 3) Struttura e organizzazione dei servizi (sv. 1/2.000)

PS 4) Articolazione della rete ecologica comunale(sc. 1/5.000)

PS 5) Zonizzazione acustica vigente

#### **PIANO DELLE REGOLE:**

- PR) Relazione
- PR) Schede degli edifici compresi nel perimetro dei nuclei di antica formazione
- PR 1) Ambiti da assoggettare a specifica DISCIPLINA (sc. 1/2.000)
- PR 1A) Ambiti da assoggettare a specifica disciplina (sc. 1/2.000)
- PR 2) Ambiti da assoggettare a specifica disciplina con indicazione della Fattibilità geologica (sc. 1/5.000)
- PR 3) Ambiti da assoggettare a specifica disciplina con indicazione dei vincoli (sc. 1/5.000)
- PR 4) Planimetria dei nuclei di antica formazione (sc. 1/500)
- PR 5) Aree di valore paesistico ambientale ed ecologico (sc. 1/5.000)
- PR 6) STUDIO GEOLOGICO - Carta PAI-P.G.R.A. (sc. 1/5.000)
- PR 7) STUDIO GEOLOGICO - Carta dei vincoli (sc. 1/5.000)
- PR 8) STUDIO GEOLOGICO - Carta della fattibilità geologica (sc. 1/5.000)
- PR 9) STUDIO GEOLOGICO - Carta della pericolosità sismica locale (sc. 1/5.000)
- PR 10) Carta del consumo di suolo (sc. 1/5.000 - 1/10.000 - 1/25.000)
- PR 11) Ridefinizione degli Ambiti Agricoli Strategici (sc. 1/5.000)
- PR) Norme Geologiche Di Piano

### NORME DI ATTUAZIONE

#### VAS

- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Parere motivato

3) di disporre, ai sensi dell'art. 13 comma 10 Legge Regionale 12/2005, che gli atti della Variante Generale al P.G.T. siano definitivamente depositati presso la Segreteria Comunale ed inviati, per conoscenza, alla Provincia di Bergamo ed alla Giunta regionale;

4) di disporre altresì, ai sensi del comma 11 dell'art. 13 cit. che si provveda alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso della definitiva approvazione della Variante Generale al P.G.T.;

5) Di dare atto che la Variante Generale al P.G.T. diverrà efficace in seguito alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso indicato, previo invio in Regione degli atti in formato digitale.

7) Con separata votazione: favorevoli n. 7 contrari 0 astenuti n. 0 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.



## PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR. NUNZIO



IL SINDACO  
TRAPLETTI LUCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR. NUNZIO



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 17 OTT 2023 e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, 17 OTT 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO DR NUNZIO



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 26 OTT 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO DR NUNZIO



