



COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - TERRITORIO
e-mail: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it

STRUTTURE E LOCALI IN SEDE FISSA CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'ESAME PROGETTO al fine della VERIFICA DI AGIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 80 TULPS E SUCCESSIVO RILASCIO DI LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. RELAZIONE TECNICO -ILLUSTRATIVA con timbro e firma in originale di tecnico abilitato iscritto all'albo
2. PLANIMETRIA GENERALE in scala 1:2000 (estratto aerofotogrammetrico)
3. PIANTA DEI LOCALI con evidenziati gli spazi igienici (compresi i bagni per disabili) SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI (in scala 1:100) e rapporti aeroilluminanti
4. TAVOLE GRAFICHE INDICANTI I PERCORSI DEI DISABILI/ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
5. RELAZIONE TECNICA E TAVOLE GRAFICHE relative all'impianto di condizionamento
6. CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO per le strutture soggette alla L. 1086/71 ovvero, per le opere non soggette, CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE PORTANTI (nel collaudo statico ovvero nel certificato di idoneità statica dovranno essere richiamate le diverse destinazioni d'uso dei locali e i relativi sovraccarichi di riferimento).

Per strutture particolari (scale di sicurezza – parapetti – palchi – allestimenti interni particolari – strutture di sostegno di impianti tecnici, di attrezzature sportive particolari o apparecchiature in genere – ecc.), qualora non siano già state richiamate nella documentazione sopra citata, dovrà essere prodotto apposito certificato di collaudo statico o, secondo i casi, specifica documentazione tecnica (LA DOCUMENTAZIONE DESCRITTA DOVRA' ESSERE DATATA E FIRMATA DA TECNICO ABILITATO);

7. Se le strutture portanti del locale di pubblico spettacolo non sono state dettagliatamente descritte nella relazione tecnico – illustrativa di cui al punto 1, produrre specifica RELAZIONE TECNICA a firma di tecnico abilitato.
8. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE dettagliata sull'attività principale con indicazione del tipo di intervento in progetto (nuovo insediamento o modifica, ristrutturazione ovvero ampliamento di attività esistente)



COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - TERRITORIO
e-mail: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it

9. **RELAZIONE TECNICA** relativa all'osservanza delle disposizioni tecniche antincendio (D.M. 19/08/96 – D.M. 18/03/96 e norme tecniche specifiche per eventuali attività secondarie pertinenti l'attività principale)
10. **PLANIMETRIA GENERALE** in scala opportuna (da 1:2000 a 1:200) dalla quale risultino:
 - l'ubicazione dell'attività;
 - le condizioni di accessibilità dell'area e di viabilità del contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - le distanze di sicurezza esterne;
 - le risorse idriche della zona;
 - gli impianti tecnologici esterni;
 - l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
 - quant'altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
11. **PIANTA IN SCALA** (da 1:50 a 1:200) relativa a ciascun piano dell'edificio contenente:
 - l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica;
 - la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con l'indicazione dei macchinari o impianti esistenti;
 - l'indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte , i corridoi, i vani scala e gli ascensori;
 - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
 - l'illuminazione di sicurezza
12. **SEZIONI** ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio;
13. **ELENCO DI TUTTI I MATERIALI INSTALLATI** (arredi, tendaggi, ecc.) classificabili per la loro classe di reazione al fuoco, con relativa dichiarazione di conformità ed omologazione
14. **PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO** firmato da tecnico abilitato contenente:
 - le caratteristiche dell'impianto e dei suoi componenti;
 - lo schema elettrico unifilare;
 - la relazione di calcolo dell'impianto con la verifica della protezione contro i contatti indiretti, contro i sovraccarichi e contro i corto-circuiti per ciascuna membratura dell'impianto;
 - relazione dettagliata sul funzionamento dell'illuminazione di sicurezza con indicazione sulla suddivisione dei circuiti, sulla durata della fonte autonoma di energia, sulla resistenza agli effetti termici delle apparecchiature e delle condutture;
 - caratteristiche dell'impianto di messa a terra;
 - disegni planimetrici dell'impianto di terra , del percorso dei cavi e del posizionamento delle apparecchiature principali;



COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - TERRITORIO
e-mail: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it

15. VALUTAZIONE della necessità di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e suo eventuale dettagliato progetto a firma di tecnico abilitato
16. VALUTAZIONE di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 a firma di tecnico competente costituita da:
- potenza delle sorgenti sonore oggetto di valutazioni;
 - verifica del rispetto dei limiti di legge al perimetro dell'attività (limite di emissione) e presso i siti sensibili più vicini (limite di immissione assoluto, differenziale). Se le sorgenti di rumore sono già presenti in loco la verifica deve avvenire, mediante misure strumentali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui le sorgenti non siano ancora presenti in loco la verifica deve avvenire mediante calcoli o modellistica matematica;
 - dichiarazione del tecnico competente del rispetto dei limiti di legge sopra citati.
17. ATTESTAZIONE VERSAMENTO contributo spese istruttoria

N.B.

Si ricorda che laddove non sia possibile fornire la documentazione in originale dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva di conformità delle copie agli originali stessi.

Si richiede la consegna di una copia cartacea e di una copia in formato digitale